

# PRZEWODY I SZYBKOZŁĄCZA GAZOWE FAMAS



## Elastyczny przewód gazowy PCV z mufą 1/2"

- dwie ruchome nakrętki
- 5 lat gwarancji
- Certyfikat IGNIG KRAKÓW

Numer kat.	Długość w cm
FPGS-08B-050	0,50
FPGS-08B-075	0,75
FPGS-08B-100	1,00
FPGS-08B-125	1,25
FPGS-08B-150	1,50
FPGS-08B-200	2,00



## Elastyczny przewód gazowy z kolankiem 1/2"

- 5 lat gwarancji
- Certyfikacji IGNIG KRAKÓW

Numer kat.	Długość w cm
FPGS-04KB-050	0,50
FPGS-04KB-075	0,75
FPGS-04KB-100	1,00
FPGS-04KB-125	1,25
FPGS-04KB-150	1,50
FPGS-04KB-200	2,00



## Szybkozłącze gazowe PCV z zaworem kątowym 1/2"

- 1 lat gwarancji
- Certyfikacji IGNIG KRAKÓW

Numer kat.	Długość w cm
FPGS-00B-050	0,50
FPGS-00B-075	0,75
FPGS-00B-100	1,00
FPGS-00B-125	1,25
FPGS-00B-150	1,50
FPGS-00B-200	2,00



## Przewód do butli Famas końcówka krótka

Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu
FPR01150	150	1
FPR01200	200	1
FPR01250	250	1



## Przewód do butli Famas końcówka długa







Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu
FPR02150	150	1
FPR02200	200	1
FPR02250	250	1






## Przewód kątowy do butli Famas końcówka krótka z manometrem

Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu
6NPBR10150M0	150	1
6NPBR10200M0	200	1
6NPBR10250M0	250	1

# PRZEWODY ROZCIĄGANE GAZOWE FAMAS

	<p><b>Przewód gazowy rozciągliwy Famas gw/gz 1/2</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer kat.</th> <th>Rozmiar</th> <th>Ilość sztuk w opakowaniu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PSR08ANT010</b></td> <td>100/200</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR08ANT015</b></td> <td>150/300</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR08ANT025</b></td> <td>250/500</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR08ANT035</b></td> <td>350/700</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR08ANT050</b></td> <td>500/1000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	<b>PSR08ANT010</b>	100/200	1	<b>PSR08ANT015</b>	150/300	1	<b>PSR08ANT025</b>	250/500	1	<b>PSR08ANT035</b>	350/700	1	<b>PSR08ANT050</b>	500/1000	1
Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu																	
<b>PSR08ANT010</b>	100/200	1																	
<b>PSR08ANT015</b>	150/300	1																	
<b>PSR08ANT025</b>	250/500	1																	
<b>PSR08ANT035</b>	350/700	1																	
<b>PSR08ANT050</b>	500/1000	1																	
	<p><b>Przewód gazowy rozciągliwy Famas gw/gw 1/2</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer kat.</th> <th>Rozmiar</th> <th>Ilość sztuk w opakowaniu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PSR08AT010</b></td> <td>100/200</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR08AT015</b></td> <td>150/300</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR08AT025</b></td> <td>250/500</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR08AT035</b></td> <td>350/700</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR08AT050</b></td> <td>500/1000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	<b>PSR08AT010</b>	100/200	1	<b>PSR08AT015</b>	150/300	1	<b>PSR08AT025</b>	250/500	1	<b>PSR08AT035</b>	350/700	1	<b>PSR08AT050</b>	500/1000	1
Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu																	
<b>PSR08AT010</b>	100/200	1																	
<b>PSR08AT015</b>	150/300	1																	
<b>PSR08AT025</b>	250/500	1																	
<b>PSR08AT035</b>	350/700	1																	
<b>PSR08AT050</b>	500/1000	1																	
	<p><b>Przewód gazowy rozciągliwy Famas gw/gz 3/4</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer kat.</th> <th>Rozmiar</th> <th>Ilość sztuk w opakowaniu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PSR06ANT010</b></td> <td>100/200</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR06ANT015</b></td> <td>150/300</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR06ANT025</b></td> <td>250/500</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR06ANT035</b></td> <td>350/700</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR06ANT050</b></td> <td>500/1000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	<b>PSR06ANT010</b>	100/200	1	<b>PSR06ANT015</b>	150/300	1	<b>PSR06ANT025</b>	250/500	1	<b>PSR06ANT035</b>	350/700	1	<b>PSR06ANT050</b>	500/1000	1
Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu																	
<b>PSR06ANT010</b>	100/200	1																	
<b>PSR06ANT015</b>	150/300	1																	
<b>PSR06ANT025</b>	250/500	1																	
<b>PSR06ANT035</b>	350/700	1																	
<b>PSR06ANT050</b>	500/1000	1																	
	<p><b>Przewód gazowy rozciągliwy Famas gw/gw 3/4</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer kat.</th> <th>Rozmiar</th> <th>Ilość sztuk w opakowaniu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PSR06AT010</b></td> <td>100/200</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR06AT015</b></td> <td>150/300</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR06AT025</b></td> <td>250/500</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR06AT035</b></td> <td>350/700</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR06AT050</b></td> <td>500/1000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	<b>PSR06AT010</b>	100/200	1	<b>PSR06AT015</b>	150/300	1	<b>PSR06AT025</b>	250/500	1	<b>PSR06AT035</b>	350/700	1	<b>PSR06AT050</b>	500/1000	1
Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu																	
<b>PSR06AT010</b>	100/200	1																	
<b>PSR06AT015</b>	150/300	1																	
<b>PSR06AT025</b>	250/500	1																	
<b>PSR06AT035</b>	350/700	1																	
<b>PSR06AT050</b>	500/1000	1																	
	<p><b>Przewód gazowy rozciągliwy Famas gw/gz 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer kat.</th> <th>Rozmiar</th> <th>Ilość sztuk w opakowaniu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PSR07ANT010</b></td> <td>100/200</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR07ANT015</b></td> <td>150/300</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR07ANT025</b></td> <td>250/500</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR07ANT035</b></td> <td>350/700</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR07ANT050</b></td> <td>500/1000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	<b>PSR07ANT010</b>	100/200	1	<b>PSR07ANT015</b>	150/300	1	<b>PSR07ANT025</b>	250/500	1	<b>PSR07ANT035</b>	350/700	1	<b>PSR07ANT050</b>	500/1000	1
Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu																	
<b>PSR07ANT010</b>	100/200	1																	
<b>PSR07ANT015</b>	150/300	1																	
<b>PSR07ANT025</b>	250/500	1																	
<b>PSR07ANT035</b>	350/700	1																	
<b>PSR07ANT050</b>	500/1000	1																	
	<p><b>Przewód gazowy rozciągliwy Famas gw/gw 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer kat.</th> <th>Rozmiar</th> <th>Ilość sztuk w opakowaniu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PSR07AT010</b></td> <td>100/200</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR07AT015</b></td> <td>150/300</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR07AT025</b></td> <td>250/500</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR07AT035</b></td> <td>350/700</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>PSR07AT050</b></td> <td>500/1000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	<b>PSR07AT010</b>	100/200	1	<b>PSR07AT015</b>	150/300	1	<b>PSR07AT025</b>	250/500	1	<b>PSR07AT035</b>	350/700	1	<b>PSR07AT050</b>	500/1000	1
Numer kat.	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu																	
<b>PSR07AT010</b>	100/200	1																	
<b>PSR07AT015</b>	150/300	1																	
<b>PSR07AT025</b>	250/500	1																	
<b>PSR07AT035</b>	350/700	1																	
<b>PSR07AT050</b>	500/1000	1																	

# RURA FALISTA DO WODY FAMAS

	<p><b>RURA FALISTA DO WODY W KRĘGACH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atest Higieniczny :HK/W/0048/01/2007</li> <li>- Krajowa deklaracja zgodności nr.1/2008/FPW</li> <li>- Aprobata techniczna AT-15-7503/2007</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer kat.</th> <th>Rozmiar</th> <th>Długość w m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FPW DN10 0010</td> <td>3/8"</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>FPW DN10 0030</td> <td>3/8"</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>FPW DN10 0050</td> <td>3/8"</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>FPW DN12 0010</td> <td>1/2"</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>FPW DN12 0030</td> <td>1/2"</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>FPW DN12 0050</td> <td>1/2"</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>FPW DN16 0010</td> <td>3/4"</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>FPW DN16 0030</td> <td>3/4"</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>FPW DN16 0050</td> <td>3/4"</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>FPW DN20 0010</td> <td>1"</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>FPW DN20 0030</td> <td>1"</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>FPW DN20 0050</td> <td>1"</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Numer kat.	Rozmiar	Długość w m	FPW DN10 0010	3/8"	10	FPW DN10 0030	3/8"	30	FPW DN10 0050	3/8"	50	FPW DN12 0010	1/2"	10	FPW DN12 0030	1/2"	30	FPW DN12 0050	1/2"	50	FPW DN16 0010	3/4"	10	FPW DN16 0030	3/4"	30	FPW DN16 0050	3/4"	50	FPW DN20 0010	1"	10	FPW DN20 0030	1"	30	FPW DN20 0050	1"	50
Numer kat.	Rozmiar	Długość w m																																						
FPW DN10 0010	3/8"	10																																						
FPW DN10 0030	3/8"	30																																						
FPW DN10 0050	3/8"	50																																						
FPW DN12 0010	1/2"	10																																						
FPW DN12 0030	1/2"	30																																						
FPW DN12 0050	1/2"	50																																						
FPW DN16 0010	3/4"	10																																						
FPW DN16 0030	3/4"	30																																						
FPW DN16 0050	3/4"	50																																						
FPW DN20 0010	1"	10																																						
FPW DN20 0030	1"	30																																						
FPW DN20 0050	1"	50																																						
	<p><b>Nakrętki do rury falistej</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer kat.</th> <th>Rozmiar</th> <th>Sztuk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FPW12N0020</td> <td>1/2"</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>FPW16N0020</td> <td>3/4"</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>FPW20N0020</td> <td>1"</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Uszczelka silikonowa do rury falistej</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer kat.</th> <th>Rozmiar</th> <th>Sztuk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FPW12U0020</td> <td>1/2"</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>FPW16U0020</td> <td>3/4"</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>FPW20U0020</td> <td>1"</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Numer kat.	Rozmiar	Sztuk	FPW12N0020	1/2"	20	FPW16N0020	3/4"	20	FPW20N0020	1"	20	Numer kat.	Rozmiar	Sztuk	FPW12U0020	1/2"	20	FPW16U0020	3/4"	20	FPW20U0020	1"	20															
Numer kat.	Rozmiar	Sztuk																																						
FPW12N0020	1/2"	20																																						
FPW16N0020	3/4"	20																																						
FPW20N0020	1"	20																																						
Numer kat.	Rozmiar	Sztuk																																						
FPW12U0020	1/2"	20																																						
FPW16U0020	3/4"	20																																						
FPW20U0020	1"	20																																						
	<p><b>Nr. katalogowy : 600004</b></p> <p><b>Zbijak fal ocynk DN10-DN20</b></p>																																							

# RURA FALISTA SOLAR W OTULINIE FAMAS



## DWURURKA W OTULINIE SOLAR W KRĘGACH

- Otulina EPDM DUO
- Zintegrowany przewód sterujący

Numer kat.	Rozmiar	Długość w m
602V13 016 1000 D3	3/4"	10
602V13 016 1500 D3	3/4"	15
602V13 016 2000 D3	3/4"	20
602V13 016 2500 D3	3/4"	25
602V13 016 5000 D3	3/4"	50

\*Dwururka w średnicach DN20 i DN25 dostępne na zamówienie



## Zestaw przyłączeniowy SOLAR

### Zestaw solar I (DN16)

- 12x nakrętek , 12x uszczelki silikonowych ,
- 12x półpiersi

Numer kat.	Rozmiar
620001	3/4"

### Zestaw solar II (DN16)

- 12x nakrętek , 12x uszczelki fibrowych ,
- 12x półpiersi

Numer kat.	Rozmiar
620002	3/4"