

# Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 2018/VE/01



- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** armatura instalacyjna.
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** armatura instalacyjna - zawory VE DN10-100, w tym: kulowe, zwrotne, grzejnikowe, regulacyjne, odcinające, odpowietrzające.
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Armatura instalacji wodociągowych oraz centralnego ogrzewania obiektów budowlanych o ciśnieniu nominalnym 1MPa (10bar) i temperaturze wody do 120°C.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
EXEC Edmund Czubak i Wspólnicy Spółka Jawna  
Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa, Polska  
Yuhuan, Zhejiang, China
- Upoważniony przedstawiciel producenta:** nie dotyczy.
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 3.
- Krajowa specyfikacja techniczna:**
  - Polska Norma wyrobu:**  
PN-M-75002:2016-10 - Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania.  
Wymagania ogólne i badania.  
**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:**  
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Nr Akredytacji PCA: AB-041.  
Sprawozdanie z badań laboratoryjnych Nr 11/W/GP-1/18
  - Krajowa ocena techniczna:** nie dotyczy.  
**Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:** nie dotyczy.  
**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:** nie dotyczy.

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego	Wynik pozytywny	-
Sprawdzenie działania	Zamykanie i otwieranie armatury odbywa się w sposób płynny	-
Sprawdzenie szczelności	Szczelny	-
Sprawdzanie wytrzymałości na skręcanie	Wynik pozytywny	-
Sprawdzanie wytrzymałości na zginanie	Wynik pozytywny	-
Sprawdzanie wytrzymałości hydraulicznej	Brak uszkodzeń lub odkształceń	-
Sprawdzanie przepustowości armatury	Wynik pozytywny	-
Sprawdzanie trwałości	Wynik pozytywny	-

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością

mgr Martyna Jasik-Mirowska

Warszawa, 2018-03-12  
(Miejsce i data wystawienia)

(podpis)

### Uwaga:

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych powstała w oparciu o załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r.