



**KK POL**  
WWW.KKPOL.COM



KATALOG  
PRODUKTÓW





Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą różnić się od wyglądu produktów dostępnych w sprzedaży.

## Spis treści

O firmie .....	03
Stelaże podtynkowe .....	05
Płytki przycisków .....	11
Zawory napędzające i spustowe .....	18
Spluczki natynkowe i deski sedesowe.....	22
Akcesoria .....	26
Dozowniki płynów .....	27



**Firma KK-POL Kuczyński sp.j. powstała w 1994 roku. Przez lata umacniała swoją pozycję na polskim rynku jako producent wyposażenia urządzeń i akcesoriów sanitarnych.**

**Dziś, jako niekwestionowany lider w produkcji zaworów napędzających i spustowych, firma kładzie coraz większy nacisk na rozwój produkcji stelaży podtynkowych.**

**Dzięki dwóm zakładom w Polsce, w których produkuje stelaże podtynkowe i płytki przycisków, przebojem wdarła się do ścisłej czołówki największych producentów tej branży w Europie.**

- **Zakład Produkcyjny nr 1 w Stanisławowie Pierwszym w gminie Nieporęt** uruchomiony został w 2002 r. W 2007 r. unowocześniono go i powiększono. Modernizacji i rozbudowie poddano m.in. halę magazynową oraz część biurową.
- **Zakład Produkcyjny nr 2 w Majdanie w gminie Wiązowna** uruchomiono w 2012 r. na powierzchni 10 tys. m<sup>2</sup>. Ponad 4 tys. m<sup>2</sup> stanowią obiekty produkcyjne i biurowe. Uruchomienie nowej produkcji umożliwiło rozszerzenie asortymentu o deski sedesowe i spluczki natynkowe. W maju 2016 r. wielkość zakładu wzrosła o 20 tys. m<sup>2</sup>, znacząco zwiększając możliwości rozwoju.








## Stelaże podtynkowe KK-POL AQUAFIORI

Stelaże podtynkowe marki Aquafiori przebojem wdarły się na polski rynek. Sukces zawdzięczają niezawodności, funkcjonalności i przystępnej cenie. Dzięki stałemu rozwojowi marki Aquafiori dajemy dziś do wyboru sześć modeli stelaży do WC oraz stelaże do umywalki, bidetu, pisuaru i mocowania uchwytów. Dzięki temu z łatwością dopasują Państwo odpowiednie rozwiązanie do swoich oczekiwań. Warto podkreślić, że stelaże Aquafiori w całości produkowane są w Polsce.

Nowa marka  
wysokiej jakości  
stelaży podtynkowych






### STELAŻ PODTYNKOWY DO WC KK-POL AQUAFIORI PREMIUM



- Zestaw dwufunkcyjny z regulacją ilości wypuszczanej wody (3/6 l) i funkcją Water Stop
- Najszersza rama ze wszystkich stelaży Aquafiori
- Mosiężne przyłącze pozwala na podłączenie wody od góry i z lewej strony
- W pełni izolowany zbiornik zapobiega roszczeniu ścianek
- Zawór ZN3 z francuskim certyfikatem NF

wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	500 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	13,5 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	tak
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
nr katalogowy	ZSP/M500/0/K




### STELAŻ DO WC WOLNOSTOJĄCY KK-POL AQUAFIORI PROFESSIONAL



- Stelaż montowany tylko do podłogi, z najmniejszym zbiornikiem rozdmuchowym (jednoczęściowym) na rynku
- Możliwość podłączenia wody od góry i z lewej strony
- Spłukiwanie 3/6 l z możliwością regulacji i funkcją Water Stop
- Łatwa konserwacja

wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	425 mm
głębokość	220 mm
masa	19 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
nr katalogowy	ZSP/M428/0.1/K




### STELAŻ PODTYNKOWY DO WC KK-POL AQUAFIORI STANDARD



- Zestaw dwufunkcyjny z regulacją ilości wypuszczanej wody (3/6 l)
- Mosiężne przyłącze pozwala na podłączenie wody od góry i z lewej strony
- W pełni izolowany zbiornik zapobiega roszczeniu ścianek

wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	425 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	12 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
nr katalogowy	ZSP/M425/0/K




### STELAŻ WC DO ZABUDOWY NISKIEJ KK-POL AQUAFIORI PROFESSIONAL



- Niezawodny, funkcjonalny, oferowany w przystępnej cenie
- Montaż przycisku możliwy tylko od góry
- Spłukiwanie 3/6 l z możliwością regulacji i funkcją Water Stop
- Możliwość podłączenia wody od góry i z lewej strony
- Cicha praca i łatwa konserwacja

wysokość regulowana	890 - 1060 mm
szerokość	510 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	11,5 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
nr katalogowy	ZSP/M430/0.1/K




### STELAŻ PODTYNKOWY DO WC KK-POL AQUAFIORI ECONOMIC



- Zestaw dwufunkcyjny z regulacją ilości wypuszczanej wody (3/6 l)
- Mosiężne przyłącze pozwala na podłączenie wody z obu stron stelaża
- Izolowany zbiornik zapobiega roszczeniu ścianek

wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	400 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	11,8 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	dwuczęściowy
nr katalogowy	ZSP/M400/0/K




### STELAŻ WC DO ZABUDOWY CIĘŻKIEJ KK-POL AQUAFIORI PROFESSIONAL




- Zestaw dwufunkcyjny z regulacją ilości wypuszczanej wody (3/6 l) i funkcją Water Stop
- Mosiężne przyłącze pozwala na podłączenie wody od góry i z lewej strony
- Izolowany zbiornik zapobiega roszczeniu ścianek

wysokość	1035 mm
szerokość	420 mm
głębokość	150 mm
masa	8 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
nr katalogowy	ZSP/M429/0.1/K








**STELAŻ PODTYNKOWY  
KK-POL AQUAFIORI DO BIDETU**



- Dostosowany do większości typów ceramiki różnych producentów
- Wyposażony w metalową płytę przyłączeniową
- Dwa złącza mosiężne G 1/2" w zestawie
- Przeznaczony do zawieszenia bidetu w konstrukcji płyt gipsowych

wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	500 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	11,5 kg
łatwa instalacja	tak
nr katalogowy	ZPO/706/0/K




**STELAŻ PODTYNKOWY KK-POL AQUAFIORI  
DO MONTOWANIA UCHWYTÓW**



- Wyposażony w drewnianą płytę przyłączeniową do mocowania uchwytów dla niepełnosprawnych lub przegród pisuarowych
- Specjalna wodoodporna sklejka

wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	365 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	8,5 kg
łatwa instalacja	tak
nr katalogowy	ZPO/716/0/K




**STELAŻ PODTYNKOWY  
KK-POL AQUAFIORI DO PISUARU**



- Dostosowany do większości typów ceramiki różnych producentów
- Wyposażony w metalową płytę przyłączeniową
- Mosiężne przyłącze G 1/2" w zestawie
- Przeznaczony do zawieszenia pisuaru w konstrukcji płyt gipsowych

wysokość regulowana	1180 - 1350 mm
szerokość	410 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	12,6 kg
łatwa instalacja	tak
nr katalogowy	ZPO/711/0/K




**STELAŻ PODTYNKOWY  
KK-POL AQUAFIORI DO UMYWALKI**



- Dostosowany do większości typów ceramiki różnych producentów
- Wyposażony w metalową płytę przyłączeniową
- Dwa złącza mosiężne G 1/2" w zestawie
- Przeznaczony do zawieszenia umywalki w konstrukcji płyt gipsowych

wysokość regulowana	1120 - 1290 mm
szerokość	410 mm
głębokość regulowana	155 - 235 mm
masa	9,7 kg
łatwa instalacja	tak
nr katalogowy	ZPO/705/0/K



Perfekcja w Twojej łazience

- Stelaże podtynkowe
- Płytki przycisków
- Spluczki natynkowe
- Zawory napietniające
- Katalog produktów
- Zawory spustowe
- Deski sedesowe
- Dozowniki płynów
- Akcesoria

kkpol.com



## Płytki przycisków



Firma KK-POL oferuje szeroką gamę przycisków do stelaży podtynkowych. Wytworzone są one w wielu wariantach kolorystycznych, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, a powierzchnie płytek są odporne na zarysowania. W wybranych modelach zastosowano przyciski wykonane z naturalnego drewna tekowego lub orzechowego.



Płytki Dekor Grande to z kolei możliwość niemal dowolnej konfiguracji kolorystyki. Do wyboru jest wiele materiałów i struktur.



Wybrane płytki pokryte są powłoką Sanitized® ograniczającą – dzięki jonom srebra – w 99% rozwój bakterii i drobnoustrojów, co gwarantuje najwyższą skuteczność wśród technologii stosowanych w płytkach przycisków dostępnych na rynku.



Płytki Vitrum Grande V1, Vitrum Grande V1 Orbis i Dekor Grande pozwalają na montaż SLIM, dzięki któremu mogą wystawać tylko 4 mm ponad powierzchnię ściany. Montaż SLIM gwarantuje wysoką estetykę i ułatwia utrzymanie czystości. Rozwiązanie firmy KK-POL oferuje sposób montażu należący do najcieńszych rozwiązań tego typu spotykanych na rynku.



Styl

i najwyższa jakość



### VITRUM GRANDE V1

- Ramki z hartowanego szkła
- Montaż SLIM lub standardowy
- Modele z przyciskami z drewna



	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	czarny / czarny 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/107/0/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	biały / biały 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/105/0/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	biały / satyna 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/126/0/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	biały / drewno tekowe 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/125/0/K


	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	biały / drewno orzech 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/125/0.1/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	czarny / biały 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/122/0/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	czarny / satyna 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/124/0/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	czarny / drewno tekowe 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/123/0.1/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	czarny / drewno orzech 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/123/0/K



### VITRUM GRANDE V1 ORBIS

- Ramki z hartowanego szkła
- Chromowana obwódka przycisków
- Montaż SLIM lub standardowy




	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	czarny / czarny 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/163/0/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	biały / biały 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/164/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	biały / satyna 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/165/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	czarny / biały 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/166/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	czarny / satyna 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/167/K



### DEKOR GRANDE V1 VENGE

- Montaż SLIM lub standardowy




	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	venge / venge 175 x 245 x 4 (14) mm
	montaż SLIM	tak
	nr katalogowy	SPP/154/0/K

Płytkę przycisku w ramce dekor z możliwością montażu SLIM lub standardowego.

Stwórz własną płytkę!



Seria Dekor Grande V1 pozwala dowolnie konfigurować płytki przycisków. Możemy wybierać spośród wielu kolorów, materiałów i struktur. Szczegóły u sprzedawców.



Wkrótce  
nowe  
modele  
płytek  
przycisków  
z serii  
**DEKOR  
GRANDE**

### M11 V1

- Ponadczasowy design
- Chromowana obwódka przycisków
- Wiele konfiguracji kolorystycznych



	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	czarny mat / czarny mat 150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/146/0/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	biały / biały 150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	opcja
	nr katalogowy	SPP/114/0.1/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	czarny mat / satyna 150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/147/0/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	biały / satyna 150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	opcja
	nr katalogowy	SPP/148/0/K


	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	czarny mat / biały 150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	opcja
	nr katalogowy	SPP/115/0.1/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	biały / czarny mat 150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	opcja
	nr katalogowy	SPP/149/0/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	chrom / czarny mat 150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/153/0/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	chrom / biały 150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	opcja
	nr katalogowy	SPP/151/0/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł.	chrom / satyna 150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/152/0/K




### M08 V1

- Wiele wersji kolorystycznych
- Chromowana obwódka przycisków
- Modele z przyciskami z drewna



	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	czarny mat / biały 150 x 220 x 13 mm opcja SPP/101/0/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	czarny mat / czarny mat 150 x 220 x 13 mm nie SPP/091/0/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	czarny mat / satyna 150 x 220 x 13 mm nie SPP/102/0/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	czarny mat / drewno orzech 150 x 220 x 13 mm nie SPP/103/0/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	czarny mat / drewno tek 150 x 220 x 13 mm nie SPP/104/0/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	chrom / biały 150 x 220 x 13 mm opcja SPP/388/0/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	chrom / czarny mat 150 x 220 x 13 mm nie SPP/390/0/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	chrom / satyna 150 x 220 x 13 mm nie SPP/389/0/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	chrom / drewno orzech 150 x 220 x 13 mm nie SPP/387/0/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	chrom / drewno tekowe 150 x 220 x 13 mm nie SPP/387/0.1/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	biały / biały 150 x 220 x 13 mm opcja SPP/384/0/K

	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	biały / czarny mat 150 x 220 x 13 mm opcja SPP/386/0/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	biały / satyna 150 x 220 x 13 mm opcja SPP/385/0/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	biały / drewno orzechowe 150 x 220 x 13 mm opcja SPP/383/0/K
	kolor ramki / przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	biały / drewno tekowe 150 x 220 x 13 mm opcja SPP/383/0.1/K




### M11

- Jednokolorowe płytki przycisków
- Estetyczny wygląd
- Ponadczasowy design



	kolor ramki i przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	biały 150 x 220 x 13 mm opcja SPP/110/0/K
	kolor ramki i przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	satyna 150 x 220 x 13 mm nie SPP/111/0/K
	kolor ramki i przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	chrom 150 x 220 x 13 mm nie SPP/112/0/K




### M08

- Jednokolorowe płytki przycisków
- Estetyczny wygląd
- Ponadczasowy design



	kolor ramki i przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	biały 150 x 220 x 13 mm opcja SPP/380/0/K
	kolor ramki i przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	satyna 150 x 220 x 13 mm nie SPP/382/0/K
	kolor ramki i przycisków wys. x szer. x gł. powłoka Sanitized® nr katalogowy	chrom 150 x 220 x 13 mm nie SPP/381/0/K





## M10


- Jednokolorowe płytki przycisków
- Tradycyjna stylistyka



	kolor ramki i przycisków	biały
	wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	opcja
	nr katalogowy	SPP/373/0/K

	kolor ramki i przycisków	satyna
	wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/375/0/K

	kolor ramki i przycisków	chrom
	wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/374/0/K



## M06


- Jednokolorowe płytki przycisków
- Tradycyjna stylistyka



	kolor ramki i przycisków	biały
	wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	opcja
	nr katalogowy	SPP/030/0/K

	kolor ramki i przycisków	satyna
	wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/029/0/K

	kolor ramki i przycisków	chrom
	wys. x szer. x gł.	150 x 220 x 13 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/028/0/K



## M01


- Jednokolorowe płytki przycisków
- Oryginalna stylistyka



	kolor ramki i przycisków	biały
	wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
	powłoka Sanitized®	opcja
	nr katalogowy	SPP/350/0/K

	kolor ramki i przycisków	satyna
	wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/352/0/K

	kolor ramki i przycisków	chrom
	wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/351/0/K



## M02


- Jednokolorowe płytki przycisków
- Oryginalna stylistyka



	kolor ramki i przycisków	biały
	wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
	powłoka Sanitized®	opcja
	nr katalogowy	SPP/354/0/K

	kolor ramki i przycisków	satyna
	wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/357/0/K

	kolor ramki i przycisków	chrom
	wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/355/0/K



## M03


- Jednokolorowe płytki przycisków
- Oryginalna stylistyka



	kolor ramki i przycisków	biały
	wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
	powłoka Sanitized®	opcja
	nr katalogowy	SPP/358/0/K

	kolor ramki i przycisków	satyna
	wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/360/0/K

	kolor ramki i przycisków	chrom
	wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/359/0/K



## M04


- Jednokolorowe płytki przycisków
- Oryginalna stylistyka



	kolor ramki i przycisków	biały
	wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
	powłoka Sanitized®	opcja
	nr katalogowy	SPP/361/0/K

	kolor ramki i przycisków	satyna
	wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/363/0/K

	kolor ramki i przycisków	chrom
	wys. x szer. x gł.	167,6 x 227 x 18 mm
	powłoka Sanitized®	nie
	nr katalogowy	SPP/362/0/K



**Nowość  
w ofercie!**

### Superodporna płytki przycisków

- odporna na uszkodzenia
- do stelaży podtynkowych WC
- konstrukcja z nierdzewnej stali
- szcztokowana powierzchnia
- przeznaczona do budynków użyteczności publicznej



## Zawory napełniające i spustowe

Firma KK-POL podczas 20-letniej działalności wprowadziła na rynek kilka modeli zaworów napełniających. Jednocześnie stale je modernizowała w celu uzyskania wyrobów o najwyższych parametrach technicznych i funkcjonalnych. Zawory spełniają wymagania normy PN-EN 14124:2005.

Zawór napełniający ZN3 (w wersji: mosiądz) jest zgodny z obostrzonymi wymaganiami wytrzymałości i funkcjonalności produktów oznaczonych francuskim znakiem NF, co zostało potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą w akredytowanym laboratorium Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB). Wyroby posiadające znak NF charakteryzują się 4-krotnie większą wytrzymałością i dłuższym okresem eksploatacji.




Wysokiej jakości zawór napełniający ZN3 dysponuje, pozwalającą na oszczędność wody, funkcją Water Stop oraz możliwością skokowej regulacji poziomu napełnienia zbiornika.



Zawory spustowe dysponują możliwością nastawienia optymalnej ilości wypuszczonej wody. Umożliwia to – przy zastosowaniu dowolnej ceramiki – ograniczenie ilości zużywanej wody, a jednocześnie utrzymanie toalety w idealnej czystości. Wszystkie zawory spustowe firmy KK-POL są uniwersalne i dzięki temu są kompatybilne z większością typów spłuczek.

Zapewnienie wysokiej jakości i niezawodności zaworów jest realizowane poprzez nadzór nad procesem produkcyjnym objętym systemem zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001, jak również cyklicznymi audytami CSTB. Powtarzalność wyrobu jest potwierdzona poprzez 100% kontrolę produktów na linii montażowej.



### ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY ZN3


- Nowoczesny zawór napełniający z funkcją Water Stop
- Spełnia najwyższe wymagania, certyfikat NF \*



wys. x szer. x gł.	252 x 130 x 50 mm	
lokalizacja zaworu	boczny	
zawór 1/2"	POM	mosiądz
nr katalogowy	ZN3/116	ZN3/117

wys. x szer. x gł.	252 x 130 x 50 mm	
lokalizacja zaworu	boczny	
zawór 3/8"	POM	mosiądz
nr katalogowy	ZN3/118	ZN3/119

\* certyfikat NF dotyczy tylko zaworów w wersji mosiądz (ZN3/117 i ZN3/119)




### ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY ZN2

- Hydrodynamiczny zawór napełniający
- Płynna regulacja poziomu napełnienia

wys. x szer. x gł.	250 x 127 x 65 mm		
lokalizacja zaworu	boczny		
zawór 1/2"	PP	chrom	mosiądz
nr katalogowy	ZN2/105	ZN2/106	ZN2/102

wys. x szer. x gł.	250 x 127 x 65 mm		
lokalizacja zaworu	boczny		
zawór 3/8"	ABS	chrom	mosiądz
nr katalogowy	ZN2/110	ZN2/108	ZN2/109




### ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY ZN4

- Płynna regulacja poziomu napełnienia
- Zwiększona siła zamknięcia zaworu dzięki nowej konstrukcji pływaka

wys. x szer. x gł.	246 x 135 x 55 mm	
lokalizacja zaworu	boczny	
zawór 1/2"	PP	
nr katalogowy	ZN4/122	

wys. x szer. x gł.	246 x 135 x 55 mm	
lokalizacja zaworu	boczny	
zawór 3/8"	ABS	
nr katalogowy	ZN4/121	




### ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY DOLNEGO ZASILANIA ZND

- Do zastosowania w kompaktach ceramicznych z otworem w dnie zbiornika
- Cicha praca zaworów

wys. x szer. x gł.	310 x 70 x 55 mm	
lokalizacja zaworu	dolnego zasilania	
zawór 1/2"	PP	mosiądz
nr katalogowy	ZND/111	ZND/110

wys. x szer. x gł.	310 x 70 x 55 mm	
lokalizacja zaworu	dolnego zasilania	
zawór 3/8"	ABS	mosiądz
nr katalogowy	ZND/112	ZND/113







**ZAWÓR SPUSTOWY dwufunkcyjny DUO MAX**

- Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 300 do 424 mm
- Bardzo szeroki zakres nastawiania wysokości
- Ruchoma tuleja przycisku





do kompaktów o wysokości	300 - 424 mm
średnica	84,8 mm
system sputkiwania	3 / 6 l
system Stop	nie
przycisk sputkiwania	2 opcje sputkiwania
nr katalogowy	ZSD/209

**ZAWÓR SPUSTOWY z funkcją STOP KOMPAKT BIS**

- Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 do 380 mm i minimalnym poziomie napełnienia 130 mm
- Duży zakres nastawiania wysokości
- Dostępny w wersjach z dwoma rodzajami przycisków





do kompaktów o wysokości	330 - 380 mm
średnica	107 mm
minimalna wysokość napełnienia	130 mm
system sputkiwania	6 l
system Stop	tak
przycisk sputkiwania	2 opcje sputkiwania
nr katalogowy	ZSB/210

**ZAWÓR SPUSTOWY dwufunkcyjny 3/6 l niski**

- Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 315 do 365 mm i minimalnym poziomie napełnienia 145 mm
- Duży zakres nastawiania wysokości





do kompaktów o wysokości	315 - 365 mm
średnica	105 mm
minimalna wysokość napełnienia	145 mm
system sputkiwania	3 / 6 l
system Stop	nie
przycisk sputkiwania	2 opcje sputkiwania
nr katalogowy	ZSD/206

**ZAWÓR SPUSTOWY z funkcją STOP BIS**

- Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 do 380 mm i minimalnym poziomie napełnienia 130 mm
- Duży zakres nastawiania wysokości
- Dostępny w wersjach z trzema rodzajami przycisków





do kompaktów o wysokości	330 - 380 mm
średnica	107 mm
minimalna wysokość napełnienia	130 mm
system sputkiwania	6 l
system Stop	tak
przycisk sputkiwania	2 opcje sputkiwania
nr katalogowy	ZSB/211

**ZAWÓR SPUSTOWY dwufunkcyjny 3/6 l BIS**

- Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 do 380 mm i minimalnym poziomie napełnienia 180 mm
- Duży zakres nastawiania wysokości





do kompaktów o wysokości	330 - 380 mm
średnica	107 mm
minimalna wysokość napełnienia	180 mm
system sputkiwania	3 / 6 l
system Stop	nie
przycisk sputkiwania	2 opcje sputkiwania
nr katalogowy	ZSD/207

**ZAWÓR SPUSTOWY z regulacją**

- Uniwersalny zawór spustowy do dolnopełuków i kompaktów
- Regulowana długość rury przelewowej
- Wyzwalanie ciągiem z gałką i prowadnikiem




do kompaktów o wysokości	230 - 305 mm
średnica	96 mm
minimalna wysokość napełnienia	150 mm
system sputkiwania	6 l
system Stop	tak
przycisk sputkiwania	ciągiadło
nr katalogowy	ZSO/200



## Spluczki natynkowe

Spluczki natynkowe KK-POL przystosowane są do montażu wysokiego i niskiego.


Spluczki wyposażone są w zestaw zaworów oraz pozostałych akcesoriów i elementów potrzebnych do zamontowania w toalecie. Materiał zbiornika nie żółknie i jest bardzo odporny na zadrapania. Wszystkie spluczki natynkowe gwarantują maksymalną oszczędność wody.



## Deski sedesowe


Wszystkie deski sedesowe produkowane przez firmę KK-POL są wytwarzane z oryginalnego polipropylenu lub z ABS.

Produkty te są w dużym stopniu odporne na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne, a dzięki swoim właściwościom gwarantują zachowanie oryginalnego koloru.




### DOLNOPLUK BIAŁY

- Duże dolnołuki o pojemności 8 l gwarantujące wysoką skuteczność splukiwania
- Możliwość regulacji ilości wypuszczanej wody
- Dostępne wersje z białym lub chromowanym przyciskiem



wys. x szer. x gł.	330 x 430 x 155 mm	330 x 430 x 155 mm	330 x 430 x 155 mm	330 x 430 x 155 mm	330 x 430 x 155 mm
pojemność	8 l	8 l	8 l	8 l	8 l
typ spluczki	dolnołuk	dolnołuk	dolnołuk	dolnołuk	dolnołuk
regulowana ilość wypuszczanej wody	tak	tak	tak	tak	tak
izolacja	nie	nie	nie	nie	nie
splukiwanie	klawisz D, funkcja STOP	przycisk chrom, f. STOP	przycisk biały, f. STOP	ciągadło białe	ciągadło chrom
nr katalogowy	SND/020	SND/027	SND/026	SND/021	SND/028




wys. x szer. x gł.	340 x 360 x 140 mm	340 x 360 x 140 mm
pojemność	6 l	6 l
typ spluczki	dolnołuk	dolnołuk
regulowana ilość wypuszczanej wody	tak	tak
izolacja	nie	tak
splukiwanie	klawisz M, funkcja STOP	klawisz M, funkcja STOP
nr katalogowy	SND/024	SND/025

- Popularny, mały dolnołuk
- Dostępna wersja z izolacją wyciszającą proces napełniania oraz zapobiegającą skraplaniu się wilgoci na zbiorniku

### GÓRNOPLUK BIAŁY

- Duży górnołuk ze sznurkiem do wypuszczania wody
- Możliwość regulacji ilości wypuszczanej wody




wys. x szer. x gł.	330 x 430 x 155 mm
pojemność	8 l
typ spluczki	górnopłuk
regulowana ilość wypuszczanej wody	tak
izolacja	nie
splukiwanie	linka z rączką
nr katalogowy	SNG/024



**DESKA SEDESOWA DS2**


- Uniwersalna deska sedesowa z polipropylenu
- Odporna na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne
- Gwarancja zachowania oryginalnego koloru
- Niska przewodność cieplna zmniejszająca efekt „zimnej deski”
- Możliwość pokrycia powłoką antybakteryjną



długość	450 - 490 mm
szerokość	380 mm
odległość między zawiasami	150 - 165 mm
zawiasy	tworzywowe
materiał deski	PP
powłoka antybakteryjna	opcja
nr katalogowy	DS2/027

**DESKA SEDESOWA DS3**


- Uniwersalna deska sedesowa z polipropylenu i ABS (większa odporność na uszkodzenia niż PP)
- Odporna na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne
- Gwarancja zachowania oryginalnego koloru
- Niska przewodność cieplna zmniejszająca efekt „zimnej deski”
- Możliwość pokrycia powłoką antybakteryjną



długość	400 - 415 mm	400 - 415 mm	390 - 420 mm
szerokość	350 mm	350 mm	350 mm
odległość między zawiasami	160 mm	160 mm	155 - 170 mm
zawiasy	metalowe	metalowe	tworzywowe
materiał deski	ABS	PP	PP
powłoka antybakteryjna	opcja	opcja	opcja
nr katalogowy	DS3/020	DS3/021	DS3/026

**DESKA SEDESOWA DS4**


- Uniwersalna deska sedesowa z polipropylenu i ABS (większa odporność na uszkodzenia niż PP)
- Odporna na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne
- Gwarancja zachowania oryginalnego koloru
- Niska przewodność cieplna zmniejszająca efekt „zimnej deski”
- Możliwość pokrycia powłoką antybakteryjną



długość	410 - 425 mm	410 - 425 mm	400 - 430 mm
szerokość	335 mm	335 mm	335 mm
odległość między zawiasami	150 mm	150 mm	150-165 mm
zawiasy	metalowe	metalowe	tworzywowe
materiał deski	ABS	PP	PP
powłoka antybakteryjna	opcja	opcja	opcja
nr katalogowy	DS4/M033	DS4/022	DS4/019

**DESKA SEDESOWA DS5**

- Uniwersalna deska sedesowa z polipropylenu
- Odporna na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne
- Gwarancja zachowania oryginalnego koloru
- Niska przewodność cieplna zmniejszająca efekt „zimnej deski”
- Możliwość pokrycia powłoką antybakteryjną



długość	390 - 420 mm	400 - 415 mm
szerokość	360 mm	360 mm
odległość między zawiasami	155 - 170 mm	155 mm
zawiasy	tworzywowe	metalowe
materiał deski	PP	PP
powłoka antybakteryjna	opcja	opcja
nr katalogowy	DS5/023	DS5/024

# Aksesoria

## OSPRZĘT PRZYŁĄCZENIOWY MISKI WISZĄCEJ

- Zawartość:
- króciec DN90 (176 mm) z uszczelką
  - króciec DN45 (176 mm)
  - uszczelka 4-wargowa
  - korek zabezpieczający Ø90
  - tulejki szpilek
  - osłony tulejek szpilek
  - nakrętki M12
  - podkładki M12

nr katalogowy ZPW/889




## OSPRZĘT PRZYŁĄCZENIOWY MISKI WISZĄCEJ WYDŁUŻONY

- Zawartość:
- króciec DN90 (300 mm) z uszczelką
  - króciec DN45 (300 mm)
  - uszczelka 4-wargowa

nr katalogowy ZSP/022




## KOMPLET NAPRAWCZY



typ	do kompaktu E	do kompaktu K	do kompaktu U	ZN - do zaworów napędzających	ZS - do zaworów spustowych
nr katalogowy	KPL/520	KPL/521	KPL/522	KPL/515	KPL/523

## ZASŁEPKA UNIWERSALNA




typ	biały		chromowana		chromowana z otworem	z otworem i zatrzaskiem 3/8" BIS	
rozmiar	1/2"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	biała	chromowana
nr katalogowy	AKC/507	AKC/507	AKC/521	AKC/522	AKC/032	AKC/036	AKC/038

## PIERŚCIEN PRZELEWU UMYWALKI




chromowany	Ø 22 mm	Ø 25 mm
nr katalogowy	AKC/508	AKC/510



## OSŁONA PRZELEWU UMYWALKI




chromowana	
nr katalogowy	AKC/033



## ZESTAW MOCUJĄCY



dwa mocowania ze śrubami w komplecie	
nr katalogowy	AKC/335



## CIĄGADŁO



typ	z gałką i prowadnikiem; białe	z gałką i prowadnikiem; chromowane
nr katalogowy	AKC/961	AKC/986

## ZAWÓR KĄTOWY



zawór kątowy grzybkowy TYP-ZG1 1/2" x 3/8", chromowany
nr katalogowy AKC/142


# Dozowniki

Montowane są w blacie i idealnie nadają się zarówno do kuchni, jak i do łazienki. Dostępne w trzech kolorach.

## DOZOWNIKI PŁYNU



typ	biały	satyna	chrom
otwór mocowania	Ø 21 mm	Ø 21 mm	Ø 21 mm
pojemność zbiornika na płyn	0,5 l	0,5 l	0,5 l
nr katalogowy	DP0/600	DP0/602	DP0/601







### **Biuro i zakład produkcyjny**

ul. Warsztatowa 5  
05-126 Nieporęt, Stanisławów Pierwszy  
tel.: +48 22 774 88 48  
+48 22 774 85 45  
+48 22 772 45 71  
fax: +48 22 774 75 26  
mail: [biuro@kkpol.com](mailto:biuro@kkpol.com)

### **Zakład produkcyjny**

ul. Widoczna 34  
05-462 Wiązowna, Majdan  
tel.: +48 22 789 06 23  
+48 22 610 15 58  
fax: +48 22 789 06 23  
mail: [sekretariat.majdan@kkpol.com](mailto:sekretariat.majdan@kkpol.com)

### **Sklep internetowy**


[sklep.kkpol.cz](http://sklep.kkpol.cz)

### **Nasz blog**

[blog.kkpol.com](http://blog.kkpol.com)



[facebook.com/kkpolkuczynscy](https://facebook.com/kkpolkuczynscy)



[www.kkpol.com](http://www.kkpol.com)