INYECTOMETAL S.A.U. jest jedną z wiodących firm w branży instalacyjnej na rynku europejskim. Produkcja odbywa się w Hiszpanii w miejscowości Tortosa. Odkuwanie mosiężne wykonywane jest metodą kucia matrycowego na gorąco. Firma wciąż się rozwija oraz inwestuje w nowe rozwiązania technologiczne. Wszystkie produkty wychodzące z linii produkcyjnych spełniają międzynarodowe standardy EN 12 165, CW 617 N oraz normy ISO 9001.

Kształtki mosiężne 58



Kształtki mosiężne

Przedłużka okrągła mosiężna

Nr katalogowy
3308 - ½ L10, 25 szt. w opak.
3309 - ½ L15, 25 szt. w opak.
3310 - ½ L20, 25 szt. w opak.
3311 - ½ L25, 25 szt. w opak.
3312 - ½ L30, 25 szt. w opak.
3313 - ½ L40, 10 szt. w opak.
3314 - ½ L50, 10 szt. w opak.

Nypel gwintowany

Nr katalogowy

3001 - ⅛", 25 szt./op.	**3007 - 1¼"**		
3002 - ¼", 25 szt./op.	**3008 - 1½"**		
3003 - ⅜", 25 szt./op.	**3009 - 2"**		
3004 - ½", 25 szt./op.	**3010 - 2½"**		
3005 - ¾", 25 szt./op.	**3011 - 3"**		
3006 - 1", 10 szt./op.	**3012 - 4"**		

Nypel redukcyjny

Nr katalogowy

3018 - ⅛" x ¼", 25 szt./op.	**3025 - ½" x 1", 10 szt./op.**	**3032 - 1" x 1½"**	**3038 - 2" x 3"**
3019 - ⅜" x ¼", 25 szt./op.	**3027 - ¾" x 1", 10 szt./op.**	**3033 - 1" x 2"**	**3039 - 2½" x 3"**
3020 - ¼" x ⅜", 25 szt./op.	**3028 - ¾" x 1¼"**	**3034 - 1¼" x 1½"**	**3040 - 3" x 4"**
3021 - ¼" x ½", 25 szt./op.	**3029 - ¾" x 1½"**	**3035 - 1¼" x 2"**	
3022 - ⅜" x½", 25 szt./op.	**3030 - ¾" x 2"**	**3036 - 1½" x 2"**	
3024 - ½" x ¾", 25 szt./op.	**3031 - 1" x 1¼"**	**3037 - 2" x 2½"**	

Przedłużka redukcyjna

Nr katalogowy

3194 - ¼" x ⅛", 25 szt./op.	**3200 - ⅜" x ½", 25 szt./op.**	**3208 - ¾" x 1¼", 10 szt./op.**	**3214 - ½" x 1"**
3195 - ⅜" x ⅛", 25 szt./op.	**3201 - ½" x ⅜", 25 szt./op.**	**3209 - 1" x 1¼"**	**3215 - 1" x ½"**
3196 - ⅜" x ¼", 25 szt./op.	**3204 - ½" x ¾", 25 szt./op.**	**3210 - 1" x 1½"**	**3216 - 1¼" x 2"**
3197 - ⅛" x ¼", 25 szt./op.	**3205 - ¾" x ½", 25 szt./op.**	**3211 - 1¼" x 1½"**	
3198 - ⅛" x ⅜", 25 szt./op.	**3206 - ¾" x 1", 10 szt./op.**	**3212 - 1½" x 2"**	
3199 - ¼" x ⅜", 25 szt./op.	**3207 - 1" x ¾", 10 szt./op.**	**3213 - 2" x 2½"**	

Kolano GW/GW

Nr katalogowy

3517 - ⅜", 25 szt./op.	**3522 - 1½"**
3518 - ½", 25 szt./op.	**3523 - 2"**
3519 - ¾", 10 szt./op.	**3524 - 2½"**
3520 - 1", 5 szt./op.	**3525 - 3"**
3521 - 1¼"	**3526 - 4"**

Kolano GZ/GZ

Nr katalogowy
3558 - ½", 25 szt./op.
3559 - ¾", 25 szt./op.

Kolano GW/GZ

Nr katalogowy

3542 - ⅜" 25 szt./op.	**3547 - 1½"**
3543 - ½" 25 szt./op.	**3548 - 2"**
3544 - ¾" 10 szt./op.	**3549 - 2½"**
3545 - 1", 5 szt./op.	**3550 - 3"**
3546 - 1¼"	**3551 - 4"**

Kolano redukcyjne GW/GW

Nr katalogowy

3660 - ⅜" x ½", 10 szt./op.	**3663 - ¾" x 1", 10 szt./op.**
3661 - ½" x 3/4", 10 szt./op.	**3664 - ½" x 1¼"**
3662 - ½" x 1", 10 szt./op.	**3665 - ¾" x 1½"**
	3635 - ½" x ¾"

Kolano redukcyjne GW/GZ

Nr katalogowy
3636 - ¾" x 1"
3637 - 1" x 1¼"

Trójnik GZ

Nr katalogowy
3557 - ⅜"
3555 - ½"
3556 - ¾"

Trójnik GW

Nr katalogowy
3502 - ⅜", 10 szt./op.
3503 - ½" E, 5 szt./op.
3504 - ¾" E, 10 szt./op.
3505 - 1", 5 szt./op.
3506 - 1¼"
3507 - 1½"
3508 - 2"
3509 - 2½"
3510 - 3"
3511 - 4"

539-972-080 (081, 082, 083), FAX: 22 877-37-04 info@exec.com.pl www.batmix.pl

Trójnik redukcyjny GW

Nr katalogowy
3600 - ½" x ⅜" x ½",
10 szt./op.
3601 - ¾" x ½" x ¾",
10 szt./op.
3602 - ¾" x ¾" x ½",
10 szt./op.
3603 - 1" x ½" x 1",
10 szt./op.
3604 - 1" x ¾" x 1"
10 szt./op.
3605 - 1¼" x 1/2" x 1¼"
3606 - 1¼" x ¾" x 1¼"
3607 - 1¼" x 1" x 1¼"
3608 - 1½" x ½" x 1½"
3609 - 1½" x ¾" x 1½"
3610 - 1½" x 1" x 1½"
3611 - 1½" x 1¼ x 1½"
3612 - 2" x ½" x 2"
3613 - 2" x ¾" x 2"
3614 - 2" x 1" x 2"
3615 - 2" x 1¼" x 2"
3616 - 2" x 1½" x 2"

Czwórnik GW

Nr katalogowy
3730 - ½"
3731 - ¾"
3732 - 1"
3733 - 1¼"
3734 - 1½"
3735 - 2"

Mufa GW

Nr katalogowy
3529 - ⅜",
25 szt./op.
3530 - ½",
25 szt./op.
3531 E - ¾" E,
10 szt./op.
3532 - 1", 10 szt./op.
3533 - 1¼"
3534 - 1½"
3535 - 2"
3536 - 2½"
3537 - 3"
3538 - 4"

Mufa redukcyjna GW

Nr katalogowy
3620 - ⅜" x ½",
25 szt./op.
3621 - ½" x ¾",
25 szt./op.
3622 - ½" x 1",
10 szt./op.
3623 - ¾" x 1",
10 szt./op.
3624 - 1" x 1¼",
10 szt./op.
3625 - 1" x 1½"
3626 - 1¼" x 1½"
3627 - 1" x 2"
3628 - 1¼" x 2"
3629 - 1½" x 2"

Korek

Nr katalogowy
3400 - ⅛", 25 szt./op.
3401 - ¼", 25 szt./op.
3402 - ⅜", 25 szt./op.
3403 - ½", 25 szt./op.
3404 - ¾", 25 szt./op.
3405 - 1", 25 szt./op.
3406 - 1¼", 10 szt./op.
3407 - 1½", 10 szt./op.
3408 - 2"
3409 - 2½"
3410 - 3"
3411 - 4"

Zaślepka

Nr katalogowy
3415 - ⅜", 25 szt./op.
3416 - ½", 25 szt./op.
3417 - ¾", 25 szt./op.
3418 - 1", 10 szt./op.
3419 - 1¼", 10 szt./op.
3420 - 1½", 10 szt./op.
3421 - 2"
3422a - 2½"
3423a - 3"
3424a - 4"

Śrubunek prosty docier

Nr katalogowy
3814 - 2½"
3815 - 3"

Redukcja

Nr katalogowy
3219 - ¼" x ⅛", 25 szt./op.
3220 - ⅜" x ⅛", 25 szt./op.
3221 - ⅜" x ¼", 25 szt./op.
3222 - ½" x ⅛", 25 szt./op.
3223 - ½" x ¼", 25 szt./op.
3224 - ½" x ⅜", 25 szt./op.
3225 - ¾" x ½", 25 szt./op.
3226 - 1" x ½", 25 szt./op.
3227 - 1" x ¾", 25 szt./op.
3228 - 1¼" x ½", 10 szt./op.
3229 - 1¼" x ¾", 10 szt./op.
3230 - 1¼" x 1", 10 szt./op.
3231 - 1½" x ½", 10 szt./op.
3232 - 1½" x ¾", 10 szt./op.
3233 - 1½" x 1", 10 szt./op.
3234 - 1½" x 1¼", 10 szt./op.
3235 - 2" x ½"
3236 - 2" x ¾"
3237 - 2" x 1"
3238 - 2" x 1¼"
3239 - 2" x 1½"
3240 - 2½" x 2"
3241 - 3" x 2"
3242 - 3" x 2½"
3243 - 4"x 2"
3244 - 4"x 2½"
3245 - 4"x 3"

Zawarte w katalogu parametry/opisy/zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.
W celu weryfikacji ich zgodności zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej producenta i zapoznania się z treścią karty technicznej danego produktu.