

Arco to hiszpański producent o ponad czterdziestoletnim doświadczeniu. Projektuje, produkuje i dystrybuuje zawory i systemy instalacyjne, gazowe oraz grzewcze. Firma Arco wynalazła system zamykania zaworu kąтового na ¼ obrotu.

<b>A•80 zawory kątowe</b> .....	24
<b>LAVADORA Zawory Pralkowe</b> .....	24
<b>Zawory MINI</b> .....	25
<b>TAJO 2000</b> .....	25
<b>TURIA 3000/VA40</b> .....	25
<b>SENA VA30</b> .....	26
<b>Zawory kulowe czerpalne</b> .....	27
<b>TEXAS</b> .....	27
<b>STOP</b> .....	27
<b>MIÑO 2000</b> .....	28
<b>TEIDE PLUS</b> .....	29
<b>TAJO 2000 SOLAR</b> .....	29

## A•80 zawory kątowe PN 16

Głowica mieszająca Ø40, kolor: chrom

od 0°C  
do 95°C

do 16 bar

### A•80 Twin Mac



Chrom, wymiary:  
1/2GZ x 3/8GZ x 3/8GZ

Nr katalogowy  
**CQ4102**

### A•80 Mac zawory kątowe antykamienne



Chrom, uchwyt metalowy

Nr katalogowy  
**NOV77MAC**  
1/2GZ x 3/8GZ  
**NOV92MAC**  
1/2GZ x 1/2GZ

### A•80 Mac zawory kątowe antykamienne



Chrom, uchwyt metalowy z krótką nakrętką

Nr katalogowy  
**NOV75MAC**  
1/2GZ x 3/8 x 10

### A•80 zawory kątowe, uchwyt nova bez nakrętki



Chrom

Nr katalogowy  
**NOV21**  
1/2GZ x 3/8GZ  
**NOV01**  
1/2GZ x 1/2GZ

### A•80 zawory kątowe, uchwyt nova z nakrętką



Chrom, krótka nakrętka

Nr katalogowy  
**NOV20**  
1/2GZ x 3/8 x 10

### REGULA zawory kątowe grzybkowe, chromowane



Nr katalogowy  
**Krótką nakrętką:**  
**ZP702**  
1/2GZ x 3/8 x 10  
**Bez nakrętki:**  
**Z0912**  
1/2GZ x 1/2GZ  
**Z0900**  
1/2GZ x 3/8GZ

### A•80 zawory kątowe, uchwyt original z nakrętką



Chrom

Nr katalogowy  
**00702**  
1/2GZ x 3/8 x 10,  
krótka nakrętka

### A•80 Plus zawory kątowe Delta



Chrom, bez nakrętki

Nr katalogowy  
**DE605**  
1/2GZ x 3/8GZ  
**DE705**  
1/2GZ x 1/2GZ

### A•80 zawory kątowe z filtrem antykamiennym



Chrom, bez nakrętki

Nr katalogowy  
**02402MAC**  
1/2GZ x 3/8GZ  
**02400MAC**  
1/2GZ x 1/2GZ

### A•80 zawory kątowe z filtrem



Chrom, długa nakrętka

Nr katalogowy  
**00444**  
1/2GZ x 3/4GZ

## LAVADORA Zawory Pralkowe PN 16

System na 1/4 obrotu

od 0°C  
do 95°C

do 16 bar

### Combi Mac zawór pralka/bateria antykamienny bez nakrętki



Chrom

Nr katalogowy  
**COMB5MAC**  
1/2GZ x 3/8GZ x 3/4GZ

### Adaptory chromowane



Nr katalogowy  
**COMBI88**  
wlot: 3/8GW  
wylot: 1/2GZ  
**COMBI89**  
wlot: 3/8GW  
wylot: 3/4GZ

### L•85 Mac zawór kątowy, pralkowy, antykamienny



Chrom, pokrętło metalowe

Nr katalogowy  
**728MN**  
1/2GZ x 3/4GZ

### Dual z filtrem, antykamienny



Chrom, bez nakrętki

Nr katalogowy  
**DUAL29**  
1/2GZ x 3/4GZ x 3/8GZ

### L•85 Mac zawór kątowy, pralkowy - uchwyt Nova



Chrom, wymiary:  
1/2GZ x 3/4GZ,  
niebieski znacznik

Nr katalogowy  
**00728**

### L•94 Mac zawór kątowy, pralkowy - uchwyt Nova



Chrom, wymiary:  
1/2GZ x 3/4GZ,

Nr katalogowy  
**NOVFR729**  
- z rozetą

### L•86 zawór kątowy, pralkowy



Chrom, wymiary:  
1/2GZ x 3/4GZ

Nr katalogowy  
**00729**

### L•88 zawór pralkowy, uchwyt metalowy



Chrom, wymiary:  
1/2GZ x 3/4GZ,

Nr katalogowy  
**02205**

od 0°C  
do 95°C

do 16 bar

## Zawory MINI PN 16

Instalacje wewnętrzne

### MINI zawór kulowy GW/GZ



Chrom, wymiary: 1/2GZ x 1/2GW

Nr katalogowy:  
**A2207** - niebieski uchwyt  
**2207R** - czerwony uchwyt  
**2207C** - chromowany uchwyt z tworzywa

### MINI zawór kulowy GW/GZ



Wymiary: 1/2GZ x 1/2GW

Nr katalogowy:  
**02204** - chrom, z uchwytem

od -20°C  
do 140°C

do 50 bar

## TAJO 2000 VA/50 PN50

Zawory kulowe

### TAJO Pro



Chrom

Nr katalogowy:  
**01035** - 2GW x 2GW  
**01036** - 2 1/2GW x 2 1/2GW

### Zawór kulowy GW/GW chromowany antykamienny, uchwyt ręczka inox



Nr katalogowy:  
**00005AC** - 1/2GW x 1/2GW  
**00006AC** - 3/4GW x 3/4GW  
**00007AC** - 1GW x 1GW  
**00008AC** - 1 1/4GW x 1 1/4GW  
**00009AC** - 1 1/2GW x 1 1/2GW  
**00010AC** - 2GW x 2GW  
**00011AC** - 2 1/2GW x 2 1/2GW

od -20°C  
do 140°C

do 40 bar

## TURIA 3000/VA40 PN40

Zawory kulowe

### Zawór kulowy GW/GW, chromowany, uchwyt ręczka



Nr katalogowy  
**0120008**, 1/4GW x 1/4GW  
**0120308**, 3/8GW x 3/8GW  
**0120508**, 1/2GW x 1/2GW  
**0120708**, 3/4GW x 3/4GW  
**0120908**, 1GW x 1GW  
**0121108**, 1 1/4GW x 1 1/4GW  
**0121308**, 1 1/2GW x 1 1/2GW  
**0121408**, 2GW x 2GW  
**0121508**, 2 1/2GW x 2 1/2GW

### Zawór kulowy GZ/GW, chromowany, uchwyt ręczka



Nr katalogowy  
**0112308** - 1/4GZ x 1/4GW  
**0112508** - 3/8GZ x 3/8GW  
**0112708** - 1/2GZ x 1/2GW  
**0112908** - 3/4GZ x 3/4GW  
**0113108** - 1GZ x 1GW

### Zawór kulowy GZ/GZ, chromowany, uchwyt ręczka



Nr katalogowy  
**0113508** - 3/8GZ x 3/8GZ  
**0113708** - 1/2GZ x 1/2GZ  
**0113908** - 3/4GZ x 3/4GZ  
**0114108** - 1GZ x 1GZ

### Zawór kulowy prosty, chromowany z półrubunkiem, uchwyt motylkowy



Nr katalogowy  
**0117208** - 1/2GZ x 1/2GW  
**0117408** - 3/4GZ x 3/4GW  
**0117608** - 1GZ x 1GW

Zawór kulowy GW/GW  
chromowany, uchwyt motylkowy



Nr katalogowy  
0120108 - 1/4GW x 1/4GW  
0120408 - 3/8GW x 3/8GW  
0120608 - 1/2GW x 1/2GW  
0120808 - 3/4GW x 3/4GW  
0121008 - 1GW x 1GW

Zawór kulowy GZ/GW  
chromowany, uchwyt motylkowy



Nr katalogowy  
0112408 - 1/4GZ x 1/4GW  
0112608 - 3/8GZ x 3/8GW  
0112808 - 1/2GZ x 1/2GW  
0113008 - 3/4GZ x 3/4GW  
0113208 - 1GZ x 1GW

Zawór kulowy GW/GW niklowany  
z filtrem, uchwyt rączka



Nr katalogowy  
152303 - 1/2GW x 1/2GW  
152304 - 3/4GW x 3/4GW  
152305 - 1GW x 1GW

## SENA VA30 PN30

Zawory kulowe

od -20°C do 120°C



od 0°C do 90°C



do 16 bar

## Zawory kulowe czerpalne PN16

System na 1/4 obrotu

Zawór kulowy GW/GW niklowany, uchwyt rączka



Nr katalogowy  
150101, 1/4GW x 1/4GW  
150102, 3/8GW x 3/8GW  
150103, 1/2GW x 1/2GW  
150104, 3/4GW x 3/4GW  
150105, 1GW x 1GW  
150106, 1 1/4GW x 1 1/4GW  
150107, 1 1/2GW x 1 1/2GW  
150108, 2GW x 2GW  
150109, 2 1/2GW x 2 1/2GW  
150110, 3GW x 3GW  
150111, 4GW x 4GW

Zawór kulowy GZ/GW niklowany, uchwyt rączka



Nr katalogowy  
150602 - 3/8GZ x 3/8GW  
150603 - 1/2GZ x 1/2GW  
150604 - 3/4GZ x 3/4GW  
150605 - 1GZ x 1GW  
150606 - 1 1/4GZ x 1 1/4GW  
150607 - 1 1/2GZ x 1 1/2GW  
150608 - 2GZ x 2GW

Nano Doble Mac zawór kulowy  
czerpalny antykamienny



Chrom  
Nr katalogowy  
00472  
wlot: 1/2GZ,  
wylot: 3/4GZ  
+ 3/4GZ x ø15mm

Nano Mac zawór kulowy  
czerpalny antykamienny



Chrom  
Nr katalogowy  
00460 - wlot: 1/2GZ,  
wylot: 1/2GZ x ø15mm  
00462 - wlot: 1/2GZ,  
wylot: 3/4GZ x ø15mm

Zawór kulowy czerpalny  
chromowany, uchwyt rączka



Nr katalogowy  
00401 - wlot: 1/2GZ,  
wylot: 1/2GZ x ø15mm  
00413 - wlot: 1/2GZ,  
wylot: 3/4GZ x ø15mm  
00403 - wlot: 3/4GZ,  
wylot: 3/4GZ x ø20mm  
00405 - wlot: 1GZ  
wylot: 1GZ x ø25mm

Zawór kulowy GZ/GW niklowany, uchwyt rączka



Nr katalogowy  
151102 - 3/8GZ x 3/8GW  
151103 - 1/2GZ x 1/2GW  
151104 - 3/4GZ x 3/4GW  
151105 - 1GZ x 1GW

Zawór kulowy GW/GW niklowany, uchwyt motylkowy



Nr katalogowy  
153102 - 3/8GW x 3/8GW  
153103 - 1/2GW x 1/2GW  
153104 - 3/4GW x 3/4GW  
153105 - 1GW x 1GW

Zawór kulowy czerpalny  
z szybkozłączką, uchwyt rączka



Chrom, wylot:  
szybkozłączka  
Nr katalogowy  
00415B  
wlot: 1/2GZ  
415BINOX  
wylot: 1/2GZ

Szybkozłączka



Chrom  
Nr katalogowy  
08407 - 3/4GW

Zawór kulowy GZ/GW niklowany, uchwyt motylkowy



Nr katalogowy  
153602 - 3/8GZ x 3/8GW  
153603 - 1/2GZ x 1/2GW  
153604 - 3/4GZ x 3/4GW  
153605 - 1GZ x 1GW

Zawór kulowy GZ/GZ niklowany,  
uchwyt motylkowy



Nr katalogowy do 30 bar  
153902 - 3/8GZ x 3/8GZ  
153903 - 1/2GZ x 1/2GZ  
153904 - 3/4GZ x 3/4GZ  
153905 - 1GZ x 1GZ

od -20°C do 120°C



do 30 bar

## TEXAS PN30

Zawory podtynkowe

Zawór kulowy prosty, niklowany  
z półśrubunkiem, uchwyt motylkowy



Nr katalogowy  
154103, 1/2GW x 3/4GZ z półśrubunkiem 1/2"  
154104, 3/4GW x 1GZ z półśrubunkiem 3/4"  
154105, 1GW x 1 1/4GZ z półśrubunkiem 1"  
154106, 1 1/4GW x 1 1/2GZ z półśrubunkiem 1 1/4"

Zawór kulowy kątowy  
z półśrubunkiem, uchwyt motylkowy



Nr katalogowy  
154303, 1/2GW x 3/4GZ z półśrubunkiem 1/2"  
154304, 3/4GW x 1GZ z półśrubunkiem 3/4"  
154305, 1GW x 1 1/4GZ z półśrubunkiem 1"

Zawór podtynkowy GW/GW



Mosiądz  
Nr katalogowy  
36105, 1/2GW x 1/2GW  
36110, 3/4GW x 3/4GW  
36115, 1GW x 1GW

Pokręto z rozetą Tech



Chrom  
Nr katalogowy  
08240

od 0°C do 80°C



do 16 bar

## STOP

Zatrzymywanie zanieczyszczeń

Zawór kulowy GW/GW ze spustem i  
odpowietrznikiem, uchwyt rączka



Nr katalogowy  
154303, 1/2GW x 3/4GZ z półśrubunkiem 1/2"  
154304, 3/4GW x 1GZ z półśrubunkiem 3/4"  
154305, 1GW x 1 1/4GZ z półśrubunkiem 1"

Zawór kulowy czerpalny  
niklowany, uchwyt rączka



Nr katalogowy  
155103 - wlot: 1/2GZ, wylot: 3/4GZ x ø15mm  
155104 - wlot: 3/4GZ, wylot: 1GZ x ø20mm  
155105 - wlot: 1GZ, wylot: 1 1/4GZ x ø25mm

Reduktor ciśnienia



Mosiądz  
Nr katalogowy  
VL030 - 1GZ x 1GZ - ze śrubunkiem  
VL031 - 1GZ x 1GZ - bez śrubunku

Zawór zwrotny grzybkowy  
GW/GW, mosiężny



Nr katalogowy  
RET01 - 1/2GW x 1/2GW  
RET02 - 3/4GW x 3/4GW  
RET03 - 1GW x 1GW  
RET04 - 1 1/4GW x 1 1/4GW  
RET05 - 1 1/2GW x 1 1/2GW  
RET06 - 2GW x 2GW  
RET07 - 2 1/2GW x 2 1/2GW

Filtr kątowy, mosiężny



Nr katalogowy  
**01830** - 1/2GW x 1/2GW  
**01831** - 3/4GW x 3/4GW  
**01832** - 1GW x 1GW  
**01833** - 1 1/4GW x 1 1/4GW  
**01834** - 1 1/2GW x 1 1/2GW  
**01835** - 2GW x 2GW

Zawór zwrotny z koszem, mosiężny



Nr katalogowy  
**01715** - 1/2GW x 1/2GW  
**01716** - 3/4GW x 3/4GW  
**01717** - 1GW x 1GW  
**01718** - 1 1/4GW x 1 1/4GW  
**01719** - 1 1/2GW x 1 1/2GW  
**01720** - 2GW x 2GW

Zawór zwrotny klapowy, mosiężny



Nr katalogowy  
**01730** - 1/2GW x 1/2GW  
**01731** - 3/4GW x 3/4GW  
**01732** - 1GW x 1GW  
**01733** - 1 1/4GW x 1 1/4GW  
**01734** - 1 1/2GW x 1 1/2GW

**MIÑO 2000**

Zawory kulowe, gazowe

od -20°C do 60°C do 20 bar

Zawór kulowy gazowy GW/GW chromowany, uchwyt rączka



Nr katalogowy  
**P0100**, 1/4GW x 1/4GW  
**P0101**, 3/8GW x 3/8GW  
**P0102**, 1/2GW x 1/2GW  
**P0103**, 3/4GW x 3/4GW  
**P0104**, 1GW x 1GW  
**P0105**, 1 1/4GW x 1 1/4GW  
**P0106**, 1 1/2GW x 1 1/2GW  
**P0107**, 2GW x 2GW  
**P0108**, 2 1/2GW x 2 1/2GW

Zawór kulowy gazowy GW/GW chromowany, uchwyt motylkowy



Nr katalogowy  
**PM102** - 1/2GW x 1/2GW  
**PM103** - 3/4GW x 3/4GW  
**PM104** - 1GW x 1GW

Filtr ze stali nierdzewnej



Nr katalogowy  
**01811** - 1/2GZ  
**01812** - 3/4GZ  
**01813** - 1GZ  
**01816** - 2GZ  
**01817** - 2 1/2GZ  
**01814** - 1 1/4GZ  
**01815** - 1 1/2GZ

Zasuwa z zamknięciem metalowym, mosiężna



Nr katalogowy  
**01861**, 1/2GW x 1/2GW  
**01862**, 3/4GW x 3/4GW  
**01863**, 1GW x 1GW  
**01864**, 1 1/4GW x 1 1/4GW  
**01865**, 1 1/2GW x 1 1/2GW  
**01866** - 2GW x 2GW  
**01867**, 2 1/2GW x 2 1/2GW  
**01868**, 3GW x 3GW  
**01869**, 4GW x 4GW

od 0°C do 110°C do 10 bar

**TEIDE PLUS** Zawory grzejnikowe  
 Termostatyczne i manualne

Głowica termostatyczna cieczowa V4



Nr katalogowy  
**880030** - M28  
**880040** - M30

Zestaw termostatyczny kątowy



Chrom, głowica termostatyczna M30  
 Nr katalogowy  
**KCT01** - 1/2GW

Zestaw termostatyczny prosty



Chrom, głowica termostatyczna M30  
 Nr katalogowy  
**KCT02** - 1/2GW

Zestaw zaworów grzejnikowych Teide kątowy Arco 1/2 do PEX 16mm



Chrom, głowica termostatyczna M30  
 Nr katalogowy  
**KCM16** - 1/2 x 15

TEIDE Plus zawór zasilający kątowy



Chrom  
 Nr katalogowy  
**503200** - 3/8  
**503205** - 1/2  
**503210** - 3/4

TEIDE Plus zawór zasilający prosty



Chrom  
 Nr katalogowy  
**503260** - 3/8  
**503265** - 1/2  
**503270** - 3/4

TEIDE Plus zawór powrotny kątowy



Chrom  
 Nr katalogowy  
**507305** - 1/2GW

TEIDE Plus zawór powrotny kątowy



Chrom  
 Nr katalogowy  
**507200** - 3/8GW  
**507205** - 1/2GW  
**507210** - 3/4GW

TEIDE Plus zawór powrotny prosty



Chrom  
 Nr katalogowy  
**507365** - 1/2GW

TEIDE Plus zawór powrotny prosty



Chrom  
 Nr katalogowy  
**507260** - 3/8GW  
**507265** - 1/2GW  
**507270** - 3/4GW

Zawór spustowy 1/2M z zakrętką



Nikiel  
 Nr katalogowy  
**504220** - 1/2GZ

od -20°C do 200°C do 50 bar

**TAJO 2000 SOLAR** Zawory solarne  
 Solarny zawór kulowy

Zawór kulowy GW/GW do instalacji solarnych, uchwyt rączka inox



Chrom  
 Nr katalogowy  
**SL1112** - 1/2GW x 1/2GW  
**SL1113** - 3/4GW x 3/4GW  
**SL1114** - 1GW x 1GW

Zawór kulowy GW/GW do instalacji solarnych, uchwyt rączka



Chrom  
 Nr katalogowy  
**SL1101**, 3/8GW x 3/8GW  
**SL1102**, 1/2GW x 1/2GW  
**SL1105**, 1 1/4GW x 1 1/4GW  
**SL1106**, 1 1/2GW x 1 1/2GW  
**SL1107**, 2GW x 2GW  
**SL1103**, 3/4GW x 3/4GW  
**SL1104**, 1GW x 1GW

Produkty przedstawione w katalogu mogą w nieznacznym stopniu odbiegać wizualnie od stanu rzeczywistego. Nie wpływa to jednak na parametry ani funkcjonalność produktu.